

Urząd Miasta Sandomierz

M. Łukaszka
Free

Od: [redacted]
 Data: poniedziałek, 2 marca 2020 12:41
 Do: <um@um.sandomierz.pl>
 Dołącz: sandomierz1.PNG
 Temat: dot. Petycja o przystanek Sandomierz Osiedle Baczyńskiego

dzień dobry,

Czy można prosić o list z odpowiedzią - w formie do publikacji? Obecnie jest prowadzony program Kolej Plus, czy gmina może wnioskować o skierowanie przez Radę Miasta tej inwestycji do sfinansowania ze środków finansowych tego programu rządowego?

Pozdrawiam

Od: [redacted]

Date: wt., 27 sie 2019 o 11:26

Subject: Petycja o przystanek Sandomierz Osiedle Baczyńskiego

To: <um@um.sandomierz.pl>



do UM Sandomierz

Jako ekonomista transportu przyjrzałem się, dlaczego Sandomierz ma problemy z utrzymaniem całorocznych połączeń koleją regionalną. Znalazłem tani środek zaradczy- proponuję nowy przystanek końcowy w lepszej lokalizacji, przy czym szynobusy do Rzeszowa dalej przejeżdżałyby przez obecny peron 1 dworca i zatrzymywałyby się tam. Sandomierz zyskałby wg mojej propozycji drugą stację kolei.


Pociągi w relacji Sandomierz- Rzeszów mogłyby kursować istniejącą bocznica do os. Baczyńskiego- i to przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Nowy dodatkowy przystanek znacząco poprawiłby całoroczne potoki pasażerskie do Sandomierza.

Składałem petycję dotyczącą budowy przystanku Osiedle Baczyńskiego na istniejącej już bocznicy- w sposób gospodarczy, np. z płyt betonowych. Dołączam schemat z proponowaną lokalizacją nowego tymczasowego przystanku dla szynobusu do Rzeszowa.

Prosimy o odpowiedź gminy na list.

Wnoszę petycję do UM o złożenie w PKP PLK wniosku o budowę przystanku przez gminę lub PKP PLK z zabezpieczeniem gruntu na tą inwestycję przez gminę. Czy UM popiera ideę budowy przystanku dla całorocznej linii kolei regionalnej z Sandomierz os. Baczyńskiego przez Dworzec Sandomierz- do Rzeszowa? Nowy przystanek Osiedle Baczyńskiego skomunikowałby spore osiedle, a pociągi z Rzeszowa kończyły by tutaj bieg, i zyskałyby więcej pasażerów, dzięki czemu możnaby uruchomić więcej połączeń (obecny dworzec jest z dala od większych osiedli). Czy przystanku nie można wykonać metodą gospodarczą np. z płyt betonowych?

--



02.03.2020